RISONANZA MAGNETICA ADDOME

Che cos'è la risonanza magnetica addome?
Trattasi dello studio degli organi e delle strutture contenute nell'addome tramite metodica di risonanza magnetica. Per effettuare la risonanza magnetica addome (superiore e inferiore) il paziente viene posizionato supino sul lettino della risonanza magnetica. Sull'addome vengono adagiate delle bobine per la ricezione del segnale da parte del paziente.
A parte casi specifici, la risonanza magnetica addome richiede la somministrazione del mezzo di contrasto.

A cosa serve la risonanza magnetica addome?
La risonanza magnetica addome viene utilizzata per integrare le informazioni ottenute con la TAC circa gli organi ivi contenuti: fegato, reni, pancreas, milza, vescica. È molto utilizzata per lo studio dell'addome inferiore e per la diagnosi differenziale, ovvero per definire la patologia e per lo studio oncologico degli organi. La RM addome richiede spesso l'utilizzo del MDC. Nel caso dello studio del fegato è possibile utilizzare un MDC specifico per tale organo (RM fegato epatospecifico oppure RM fegato con MDC epatospecifico).

Durata dell'esame: 30-40 minuti
Il giorno dell'esame il paziente deve:
ricordarsi di portare con sé i precedenti esami radiologici (Radiografie, Tac, Risonanze, Ecografie, Visite, ecc.), anche se eseguiti in altra sede;

Norme di preparazione CON mezzo di contrasto
Seguire le indicazioni scaricabili dal sito:
https://www.gvmnet.it/strutture/g-b-mangioni-hospital-lecco/documentazione
All'interno di questa sezione trovate le seguenti e utili informazioni, tutte "scaricabili":

- preparazione Risonanza Magnetica/TAC mezzo di contrasto
- Risonanza Magnetica (RM) consenso informato

In caso di RMN Addome Inferiore

- 2 (due) giorni prima seguire una dieta priva di scorie e bere solo acqua, tè o caffè fino a 1 ora prima
- non tenere la vescica completamente vuota
- praticare un clistere di pulizia almeno 2 (due) ore prima

In caso di RMN addome superiore con MDC epatospecifico
Se durante l'indagine viene somministrato il mezzo di contrasto epatospecifico si avvisa il paziente che dovrà tornare dopo circa un'ora e mezza dal termine dell'esame per l'esecuzione di una scansione tardiva (procedura che richiede circa 10 minuti).

Mod. Radiologia 20.0

G. B. Mangioni Hospital S.r.l.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Gruppo Villa Maria S.p.A.
Via L. da Vinci 49, 23900 Lecco
T +39 0341 478111, F +39 0341 285087, info-gbm@gvmnet.it
www.gvmnet.it

Cap. Soc. 157.692,30 i.v.
Cod. Fisc. P.Iva 00205160138, n. Registro Imprese di Lecco 1060
R.E.A. LC n. 67665
Struttura Accreditata col S.S.N. Registrata al N. 13 del
Registro Regionale Strutture Accreditate della Regione Lombardia