

AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA

UFFICIO PRENOTAZIONE E ACCETTAZIONE PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI COLONSCOPIA E RETTOSCOPIA

Orario di apertura:

*dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:30, sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00
tel. 0545 – 217100*

Egregio Signore/ Gentile Signora,

con la presente Le forniamo le indicazioni relative alla preparazione necessaria per effettuare gli esami di colonscopia e rettoscopia. Per qualsiasi chiarimento La preghiamo di contattarci telefonicamente.

Prima di effettuare la colonscopia o la rettoscopia, fare i seguenti esami ematici: PT, PTT, Emocromo e portare il referto al medico endoscopista il giorno dell'esame.

Acquistare in farmacia:

MOVIPREP una confezione (soluzione elettrolitica per il lavaggio gastrointestinale). Una confezione da 2 bustine serve per la preparazione di 2 litri di soluzione.

Seguire attentamente le seguenti modalità di impiego (rivolgendosi al proprio medico curante per eventuali chiarimenti, valutare anche quanto indicato nel foglietto illustrativo allegato alla confezione).

PREPARAZIONE CON MOVIPREP

- Una preparazione corretta comporta l'assunzione di 2 litri di MOVIPREP. La confezione contiene 2 buste trasparenti contenente ciascuna una bustina grande A ed una bustina piccola B. Un litro di MOVIPREP si prepara mescolando insieme in 1 litro di acqua una bustina A ed una bustina B fino al completo scioglimento (soluzione limpida). La soluzione ricostituita deve essere bevuta nell'arco di 1 ora (un bicchiere pieno ogni 10-15 minuti). Ripetere l'assunzione con un secondo litro di MOVIPREP preparato nello stesso modo.
- Per completare la preparazione è necessario bere anche almeno 1 litro di acqua.
- Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti od antiaggreganti chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione. Non assumere altri medicinali per via orale fino ad un'ora dopo l'assunzione di MOVIPREP in quanto potrebbero essere eliminati dal tratto gastro-intestinale senza venire assorbiti.

Controindicazioni: il MOVIPREP è controindicato nei pazienti affetti da fenilchetonuria (per la presenza di aspartame) e nei pazienti con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi=favismo (per la presenza di acido ascorbico/ascorbato).

MODALITA' DI ASSUNZIONE

ESAME PRENOTATO AL MATTINO (entro le ore 11:00)

- Il giorno precedente l'esame bere 1 litro di Moviprep tra le 18:30 e le 19:30 e successivamente fare una cena liquida a base di brodo senza pastina.
- Bere il secondo litro di Moviprep tra le 21:00 e le 22:00 e successivamente bere almeno 1 litro di acqua. E' possibile in seguito bere ulteriore acqua o the o camomilla.

N.B.: la preparazione (compreso 1 litro di acqua) è indispensabile sia assunta in maniera completa per garantire il buon esito dell'esame.

ESAME PRENOTATO IN TARDA MATTINATA/POMERIGGIO

- Il giorno precedente l'esame bere 1 litro di Moviprep tra le 21:00 e le 22:00 e successivamente almeno ½ litro di acqua, (prima dell'assunzione è consentita una cena liquida a base di brodo senza pastina). E' possibile in seguito bere the o camomilla.
- Il giorno stesso dell'esame bere 1 litro di Moviprep tra le 07:00 e le 08:00 e successivamente bere almeno ½ litro di acqua. E' possibile in seguito bere ulteriore acqua o the o camomilla.

N.B.: la preparazione (compreso almeno 1 litro di acqua) è indispensabile sia assunta in maniera completa per garantire il buon esito dell'esame.

ALIMENTAZIONE

- Nei 3 giorni che precedono la colonscopia **non mangiare** legumi, frutta, verdura ed alimenti contenenti semi (es. pane al sesamo).
- **Il giorno prima dell'esame è consentito solo un pranzo leggero** (ad es. pastina in brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso). La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo senza pastina).
- **Non mangiare alcun tipo di cibo solido nelle 4 ore che precedono l'assunzione di MOVIPREP e fino all'esecuzione della colonscopia.**

*Il Vice Direttore Sanitario
Dott.ssa Silvia Rapuano*