

**PREPARAZIONE ANTIALLERGICA E CONSENSO INFORMATO
ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEZZO DI CONTRASTO ENDOVENA**

TIPO DI ESAME: **TAC** **RMN**

Torino, ____/____/____

Egregio Signore / Gentile Signora _____

L'esame a cui Ella sarà sottoposto/a prevede la somministrazione di un farmaco, chiamato mezzo di contrasto, in una vena del braccio.

Tale farmaco permette di riconoscere, con maggiore chiarezza, le diverse strutture ed in alcuni casi di precisare la natura della Sua malattia.

L'uso di queste sostanze può avere, anche se raramente, effetti tossici che non sono prevedibili; la maggioranza di questi effetti risulta essere di entità molto modesta (ad es. nausea, capogiro, sensazioni di rossore, sudorazione, ecc...) e risulta facilmente controllabile con l'utilizzo di farmaci di uso comune.

Eccezionalmente (1 caso su 200.000 = 0.0005%) si verificano reazioni gravi o molto gravi; alcune di queste hanno origine allergica, altre invece sono il risultato dell'azione del mezzo di contrasto sull'apparato cardiocircolatorio.

I mezzi di contrasto adoperati per gli esami TAC sono quelli che incidono maggiormente in questo senso, molto meno il gadolinio e derivati, adoperato per gli esami RMN.

In ogni caso sono reazioni dominabili nella quasi totalità dei casi con farmaci ed attrezzatura adeguata, che noi abbiamo predisposto.

Nel Suo caso, in vista della somministrazione del mezzo di contrasto e della predisposizione allergica, Le consigliamo di effettuare la preparazione allegata, prevista dai protocolli internazionali. Le raccomandiamo anche di portare a nostra conoscenza i risultati degli esami di laboratorio che Le sono stati richiesti e di segnalare eventuali precedenti reazioni allergiche, in particolare quelle legate alla somministrazione di questo tipo di sostanze.

Le situazioni cliniche che aumentano genericamente il rischi di reazioni avverse ai mezzi di contrasto sono: diatesi allergica ed asma bronchiale od orticaria in particolare, angioedema e manifestazioni pseudo allergiche, emopatie proteino secernenti (mieloma), bronco pneumopatie (BPCO) e malattie cardiache, anemia falciforme, insufficienza epatica, renale, diabete, disidratazione.

Ci segnali l'assunzione abituale di farmaci specifici o generici anche per altre malattie concomitanti.

Alleghiamo lo schema di preparazione antiallergica (*pagina seguente*).

Firma del Medico Anestesista Rianimatore

PREPARAZIONE ANTIALLERGICA CONSIGLIATA

Due giorni prima di quello nel quale l'esame è stato prenotato ed il giorno precedente l'esame:

- **Deltacortene 25 mg** una compressa due volte al giorno;
- **Claritin** una compressa alla sera;
- **Zantac 300 mg** una compressa alla sera;

Il giorno dell'esame:

- **Deltacortene 5 mg** una compressa al mattino;
- **Zantac 300 mg** mezza compressa alla sera.

Il giorno seguente all'esame:

- **Deltacortene 5 mg** una compressa al mattino;
- **Zantac 300 mg** mezza compressa alla sera.

Dichiaro di aver compreso quanto sopra e di aver effettuato la preparazione consigliata.

Torino, _____

Firma del Paziente

Firma del Medico Anestesista Rianimatore
