

## PREPARAZIONE ENTERO TC

Il Paziente dovrà acquistare in farmacia 1 confezione (8 bustine) di  
**ISOCOLAN** da 34,8g;

delle 8 bustine contenute ne saranno utilizzate solo 6 come spiegato di seguito:

- Il giorno precedente l'esame è necessario che il paziente assuma una dieta leggera priva di scorie (privilegiare pasta, riso, carne bianca, evitare frutta, verdura, legumi);
- e nel pomeriggio deve assumere 4 bustine di Isocolan diluite in 4 lt di acqua (1 bustina x 1 lt acqua). Il farmaco Isocolan agirà da purgante; per questo è buona precauzione eseguire la preparazione trattenendosi in casa.

Il giorno dell'esame deve presentarsi a digiuno da almeno 8 ore, e non si devono assumere liquidi durante le due ore precedenti l'esame. Se l'esame viene effettuato nel pomeriggio è possibile fare una colazione leggera (the / caffè, non cibi solidi)

E' necessario che il pz raggiunga la RADIOLOGIA un'ora prima dell'esame e dovrà portare con sé:

- prescrizione medica specialistica
- esami ematochimici (CREATININEMIA NON OLTRE 60 GG);
- 2 bustine di Isocolan che devono essere diluite in un litro e mezzo d'acqua non gassata; è necessario assumere la soluzione prima dell'esame in circa 40 minuti (un bicchiere ogni 5 minuti circa). Gli ultimi 200 cc di soluzione devono essere assunti cinque minuti prima dell'esame.

Verrà somministrato per via endovenosa un farmaco miorilassante (buscopan), circa 20 min prima dell'esame, che sarà utilizzato anche durante l'esame, per ridurre la peristalsi intestinale.