



INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE E CONSENSO INFORMATO PER MANOMETRIA ESOFAGEA

La manometria esofagea è un esame che valuta la funzionalità dell'esofago e dei suoi sfinteri. L'esofago è l'organo del nostro apparato digerente deputato al trasporto del cibo dalla bocca allo stomaco e nello stesso tempo, attraverso 2 sfinteri (esofago superiore ed inferiore) permette una normale deglutizione ed impedisce il reflusso del materiale alimentare e secrezioni gastriche dallo stomaco all'esofago stesso.

Indicazioni: disfagia e disturbi della deglutizione, dolore toracico non cardiaco, malattia da reflusso gastro-esofageo con sintomatologia tipica (bruciore e rigurgito) ed atipica (tosse, laringiti ricorrenti, disfonie), studio pre e post-operatorio per chirurgia dell'esofago e del giunto esofago-gastrico.

Preparazione all'esame:

Per eseguire l'esame è necessario il digiuno dalla sera precedente all'esame, devono essere sospesi da almeno 7 giorni i farmaci che agiscono sulla motilità esofagea (procinetici: Motilium, Motilex, Peridon, Levopraid, Levobren). Gli altri farmaci possono essere assunti regolarmente (in caso di dubbio contattare comunque il Medico curante).

Come si svolge l'esame?

L'esame viene effettuato con l'introduzione a paziente seduto sul lettino, di un sondino di pochi millimetri di diametro attraverso una narice, lubrificato con gel e fatto progredire dal medico fino in cavità gastrica. Una volta posizionato il sondino, il paziente verrà invitato a distendersi comodamente sul lettino e verranno in circa 5-10 minuti eseguite le registrazioni pressorie. Al paziente verrà solo chiesto di deglutire ripetutamente (10 volte) dei piccoli sorsi d'acqua. Non vengono somministrati farmaci anestetici ed ipnotici di alcun tipo e dopo l'esame il paziente è libero d'allontanarsi dall'ambulatorio dopo la procedura.



Complicanze

L'esame manometrico esofageo in genere non comporta alcuna complicanza grave: assai raramente (0,01%) si può avere la perforazione di un diverticolo esofageo misconosciuto e/o perforazione esofagea che possono richiedere intervento chirurgico di riparazione.

Esami alternativi

Non esistono esami funzionali sulla giunzione esofago-gastrica e sull'esofago che diano le stesse informazioni della manometria esofagea.

CONSENSO INFORMATO

Io sottoscritto _____, ho letto e ben compreso tutte le informazioni relative all'esame diagnostico di manometria esofagea ed inoltre sono stato ben edotto dal medico esaminatore sull'utilità diagnostica della metodica e delle sue rarissime complicanze ed eventuali eventi avversi e quindi acconsento di essere sottoposto a :
MANOMETRIA ESOFAGEA ad alta risoluzione.

Roma, ____/____/_____

Firma del paziente _____

Firma del medico specialista esaminatore _____

