PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA

Gent.le paziente,

di seguito le indicazioni per effettuare la preparazione necessaria per l'esame endoscopico da Lei prenotato.

- L'esame verrà eseguito in sedazione (parziale o profonda) pertanto è necessaria la presenza di un accompagnatore.
- Eseguire le seguenti analisi del sangue:
  - **Emocromo**
  - **PT, PTT, INR**
  - **Fibrinogeno**
  - **Creatinina**
- Eseguire un ECG (elettrocardiogramma) refertato (eseguito in un periodo non superiore a 3 mesi).
- In caso di patologie cardiache sarà necessario, oltre all'elettrocardiogramma, anche il nulla osta del Cardiologo di riferimento.
- Nel caso vengano assunti farmaci antiaggreganti o anticoagulanti, questi vanno sospesi previa consulenza con il medico specialista che li ha prescritti (es. Cardiologo, Chirurgo vascolare, Internista, centro tao, Medico di medicina generale etc.). In alcuni casi verrà prescritta dallo specialista di riferimento l'eparina. Quest'ultima deve essere sospesa 24 ore dall'esame endoscopico. L'aspirina è l'unico farmaco antiaggregante che non deve essere sospeso.

PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA

GASTROSCOPIA ENTRO LE ORE 14

- Il giorno prima seguire una alimentazione libera non eccessivamente laboriosa. La sera prima dell'esame assumere cibi facilmente digeribili.
- Dalla mezzanotte non mangiare più cibi solidi.
- È consentito bere acqua fino a 4 ore prima dell'esame ovviamente in piccole quantità. Assumere regolarmente i farmaci per la pressione con un goccino di acqua anche nell'intervallo in cui non è concesso bere.

GASTROSCOPIA DOPO LE ORE 14

- Il giorno prima seguire una alimentazione libera non eccessivamente laboriosa.
- La mattina dell'esame fare una colazione leggera entro le 8 (se la gastroscopia è associata alla colonscopia seguire le indicazioni della colazione per la colonscopia)
- Dopo le 8 non assumere più cibi solidi.
- È consentito bere acqua fino a 4 ore prima dell'esame ovviamente in piccole quantità. Assumere regolarmente i farmaci per la pressione con un goccino di acqua anche nell'intervallo in cui non è concesso bere.